


Presare, Prese rame și uși

Presă pentru rame și panouri cu acționare manual hidraulică Feichtner RPZ 3000

Producător: FEICHTNER - Germania

Vezi online

Descriere

Presă pentru rame și panouri constituită dintr-un cadru de bază foarte stabil, realizat din țevi rectangulare goale cu pereți groși și unități de presare galvanizate. Toate componentele fiind fixate cu șuruburi, ceea ce permite instalarea presei oriunde. Concepute pentru îmbinări precise și exacte a elementelor în unghi drept. Brațele verticale, pe care sunt montate unitățile de strângere, se deplasează cu ajutorul unor ghidaje cu rulmenți pentru reglare facilă în funcție de dimensiunile ramelor. Unități de strângere mecanică cu ax melcat sau pinion-cremalieră, acționate manual.

- Acționare manual hidraulică - **opțional electro-hidraulic**;
- Șasiul de bază are o construcție înaltă, iar precizia unghiulară este asigurată prin rigidizare transversală.
- Unitățile de presare sunt ghidate de rulmenți cu bile și au un model de găuri de precizie de 50 mm.
- Unitățile de presiune sunt cilindri robuști, cu un diametru al pistonului de 40 mm.
- Fiecare cilindru este dotat cu un robinet de închidere, oferind o presiune de 2,5 tone pe cilindru și o cursă de 90 mm.
- Presa este universal aplicabilă pentru cadre, panouri, trepte de scară, lonjeroane și poate fi utilizată și ca presă pentru carcase.
- Presa este echipată cu un sistem hidraulic manual central și are opțiunea de electrohidraulică.
- Echiparea de bază include 4 unități de presare cu sistem hidraulic manual central;

Utilizare: pentru îmbinarea excelentă a ramelor de uși și ferestre, a tocurilor, a panourilor și a sertarelor.

Atribute produs

- **Producător:** FEICHTNER - Germania
- **Tip strângere:** hidraulică - cu pompă centrală acționată manual
- **Forță maximă de presare:** 2.5 tone per cilindru
- **Dimensiuni maxime de lucru:** panouri - 2900 x 1600 mm, rame - 2600 x 1600 mm
- **Număr unități verticale:** 4 bucăți
- **Număr unități orizontale:** 2 bucăți
- **Diametru pistoane (Ø):** 40 mm
- **Cursă pistoane verticale:** 90 mm
- **Tip acționare pistoane orizontale:** manual, pinion și cremalieră

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI