

Generatoare aer cald

Generator aer cald cu tiraj forțat FABBRI F350CV

Cel mai mare model din seria **Fabbri F**, generatorul de aer cald **Fabbri F350 CV**, oferă o **putere maximă de 510 kW** și un **debit de aer cald de până la**

26.000 m³/h, asigurând suficientă energie termică pentru **hale de producție, ateliere sau showroom-uri** cu o suprafață de până la **1.800 m²** și o înălțime de **4 metri**.

Camera de ardere, cu dimensiunile de **190 x 90 x 90 cm** și un volum de peste **1,5 m³**, permite alimentarea sistemului de încălzire cu **bucăți mari de lemn sau paleți**, fără a necesita tăiere suplimentară.

Aerul cald produs este distribuit de generatorul de aer cald prin **patru orificii de evacuare**, fiecare având un **diametru de 350 mm**.

Dotat cu ventilator electric pentru evacuarea gazelor de ardere (tiraj forțat).

Producător: Fabbri - Italia

Vezi online

Descriere

- Cuptor orizontal din oțel termic cromat din oțel inoxidabil, armat cu nervuri
- Două sau trei schimbătoare de fum
- Manta interioară din tablă lucioasă pentru cavitate și izolație
- Acoperire exterioară în tablă zincată
- Cadru de profil vopsit
- Uși pentru încărcare cu grile refractare și detașabile
- Panouri refractare pentru curățarea țevilor
- Ventilatoare centrifuge cu admisie dublă pentru livrarea de aer cald, care funcționează și la turații reduse și dispuse pe suspensii elastice speciale, acționate de unul sau mai multe motoare electrice
- Ventilator de aspirare a fumului
- Panou electric de comandă și control
- Termostat de reglare.

Atribute produs

- **Producător:** Fabbri - Italia
- **Lățime:** 1220 mm
- **Înălțime:** 2700 mm
- **Lungime:** 2700 mm
- **Diametru racord coș de fum:** 250 mm
- **Diametru conducte de alimentare cu aer cald:** 4 x 350 mm
- **Cameră de ardere:** 300 mm
- **Lungimea focarului:** 1900 mm
- **Lățimea focarului:** 900 mm
- **Înălțimea focarului:** 900 mm
- **Putere ventilator alimentare cu aer cald:** 4.4 kW
- **Putere extractor fum:** 1.1 kW
- **Putere termică degajată de camera de ardere:** 510 kW
- **Combustibili:** deșeuri lemnoase – lemn – turbă – brichete
- **Consum combustibil:** 125 kg/h
- **Debit de aer (15°):** 26.000 mc/h
- **Randament de conversie:** 300.000 Kcal/h
- **Suprafață aproximativă încălzită:** 1800 m2 / 8000 m3
- **Tensiune de alimentare:** 400V - 3 phase - 50 Hz
- **Model:** F350CV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI