

Mașini de șlefuit și structurat cu perii

# Mașină de șlefuit și structurat cu perie Prochera KSB 2

Producător: PROCHERA

Vezi online

## Descriere

Mașină de șlefuit cu disc model **KSB** dispune de un design simplu cu maximum de funcționalitate. Mașina poate fi folosită pentru șlefuirea pieselor dupa prelucrarea componentelor din lemn, atât a pieselor cu suprafețe drepte cât și a celor profilate, cu forme complexe sau curbe. Aceasta poate fi utilizată în producția de: scaune, mese, fotolii, plinte, mobilier de grădină, jucării, mobilier, ferestre stilizare și curbe, uși, scări, fronturi de mobilier cât și la alte obiecte și accesorii. Mașina de șlefuit cu disc dispune de cel putin trei viteze de lucru. Pe axul de lucru se pot monta perii de șlefuire clasice, perii de șlefuire pneumatice atât cele produse de catre **PROCHERA** cât și de la alți producători consacrați. Unitatea de lucru se poate regla la diferite unghiuri în raport cu piesa de prelucrat, acesta se poate regla la pe verticală cât și pe orizontală. Modelul **KSB 2** dispune de bandă transportoare de avans, cu viteză de avans reglabilă, iar unitatea de șlefuire poate fi poziționtă pentru șlefuire superioară sau laterală, celelalte reglaje sunt ca și la modelul standard. Cu periile adecvate modelul KSB 2 poate realiza efectul de antichizare pe suprafețe plane și profilate, cum ar fi uși mobilier bucătărie, blat mese, uși-ferestre, rezultând astfel efectul de “lemn vechi”. Datorită ușurinței în utilizare, costului redus, diversității cât și a costurilor reduse de operare, mașina satisface asteptările companiilor mici cât și mari.

## Atribute produs

- **Producător:** PROCHERA
- **Operare:** pe orizontală, verticală
- **Putere motor:** 1,1 kW
- **Turație de lucru (trei viteze):** - 550/650/850 rot / min. - 850/1050/1250 rot / min.
- **Înălțimea mesei de la sol:** 880 mm

- **Tensiune de lucru:** 3 x 400 V / 50 Hz
- **Mașină conform standardelor de siguranță CE:** :
- **Viteză de avans reglabilă:** 1,5 - 7,5 m/min
- **Putere motor avans:** 0,18 kW
- **Diametru perie de șlefuire:** 250 mm
- **Grosime maximă perie șlefuire:** 80 mm

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI