

Circulare cu freză, Mașini combinate

Mașină combinată circular cu masă + freză Holzmann KF315VF2000

Preț: €3,332.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

KF 315VF-2000 impresionează cu o construcție simplă și de calitate. Această mașină combinată permite prelucrarea elementelor de mici dimensiuni cât și a panourilor cu dimensiuni mari.

- Mașină robustă, destinată în general pentru exploatare profesională, cu masă fixă din fontă;
- Stand prelungit pentru susținere masă mobilă, ce asigură o stabilitate ridicată în exploatare;
- Ambele manivele pentru reglarea înălțimii și a înclinării grupului de pânze sunt poziționate frontal;
- Dotat cu pânză incizor compusă din 2 piese;
- Mese fixe solide, din fontă cu extensii din oțel în spate și în partea stângă;
- Masa mobilă din aluminiu culisează pe elemente cilindrice din oțel;
- Viteza de rotație a axului frezei, poate fi reglată cu usurință și poate fi citită prin intermediul afișajului cu **LED;**
- Lățime de tăiere mare în partea dreaptă, de până la **1330mm**;
- Riglă paralelă, cu reglare fină;
- Rigla transversală extensibilă este deosebit de robustă, reglabilă la unghi, având și două limitatoare reversibile;
- 4 viteze de lucru pentru unitatea de frezare;
- Diametru maxim scule de frezare de **Ø200 mm**;
- Viteza axului frezor de **1800 rpm**, permite utilizarea acestei mașini, pentru șlefuirea diferitelor piese cu ajutorul unui manșon abraziv;
- 2 hote de exhaustare cu diametrul de **Ø100mm**;

Inclus în pachetul standard: 1 pânză principală T.C.T Ø315mm, 1 pânză incizor T.C.T. Ø100mm, riglă paralelă, riglă transversală extensibilă, extensie masă mobilă, capotă protecție ax freză, liniar ghidare freză, dispozitiv de fixare cu excentric

Accesorii opționale

- **Aspiratoare** pentru praf și rumeguș: **ABS3880, ABS4560, ABS5000SE, FT403, FT502.**
- **Dispozitive** de avans mecanic: **STEFF2034, STEFF2038, STEFF2044, STEFF2048, SF324N, SF344N-8, SF444-8.**
- Set pânze: **KSB315SET.**
- Furtun extractor: **ABS100MM 4 m; 10 m**
- Freză cuțite amovibile: **UNISET 40** , **UNISET 60**

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Circular:** -
- **Dimensiuni masă mobilă:** 2000 x 270 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 750 x 590 mm
- **Dimensiuni masă fixă:** 860 x 890 mm
- **Înălțime a mesei de la sol:** 850 mm
- **Înălțime de tăiere la 90°:** 100 mm
- **Înălțime de tăiere la 45°:** 80 mm
- **Lungime maximă de tăiere:** 2200 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1330 mm
- **Putere motor circular:** 3.8 kW
- **Diametru pânză circular (Ø):** 315 mm
- **Turație de lucru pânză principală:** 4500 rpm
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 100 mm
- **Turație de lucru incizor:** 8500 rpm
- **Freză:** -
- **Diametru ax:** Ø 30 mm
- **Turații de lucru:** 1800/ 3000/ 6000/ 9000 rpm
- **Cursă ax:** 100 mm
- **Diametru maxim sculă deasupra mesei (Ø):** 200 mm
- **Diametru maxim sculă de prelucrare sub nivelul mesei (Ø):** 180 mm
- **Deschidere masă:** Ø190 mm

- **Dimensiuni riglă de ghidare:** 360 x 120 mm
- **Putere motor freză:** 2.8 kW
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V
- **Greutate:** 425 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 990 x 825 x 1035 mm
- **Tip produs:** Atelier

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI