

Circulare cu masă mobilă

Ferăstrău circular cu masă mobilă și incizor Holzmann TS315VF-2600

Preț: €3,082.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

- **Caracteristici generale circular cu masă mobilă și incizor Holzmann TS315-VF2600**
  - Masă mobilă lungime foarte mare de **2600 mm**;
  - Masă fixă confecționată din fontă de cea mai înaltă calitate, prevăzută cu nervuri speciale;
  - Înclinare pânză la unghi de **45°**;
  - Riglă transversală extensibilă, dotată cu **2 limitatori reversibili**;
  - Unitate de pretăiere (**incizor**) cu **motor independent**;
  - Frână automată a motorului;
  - Riglă pentru piese mici;
  - Role cu umăr pentru ghidarea brațului telescopic;
  - Batiu realizat din oțel;
  - Dispozitiv de fixare cu excentric.

Riglă paralelă manuală

  - Riglă paralelă ce permite poziționarea precisă pentru tăierea lateral dreapta;
  - Scala gradată facilitează setarea precisă a cotelor;
  - Riglă din aluminiu, ce permite montarea atât pentru tăierea la 90^{o}, cât și pentru 45^{o}.

Masă mobilă

  - Culisarea lină este garantată de rolele cu profil special alături de construcția generală solidă a circularului;
  - Masă mobilă din aluminiu cu suprafață anodizată ce conferă durabilitate și mentenanță ușoară a suprafeței;

- Pe lungul mesei regăsim 1 canal ce permite montarea dispozitivelor de presare pneumatice sau a dispozitivelor de fixare cu excentric.

Unitatea de tăiere

- Diametru maxim pânză: **Ø315 mm**
- Reglare pe înălțime și la unghi manuală;
- Înălțime maximă de tăiere la 90°: 100 mm (cu pânzâ de Ø315mm)

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni masă mobilă:** 2600 x 270 mm
- **Dimensiuni masă fixă:** 800 x 820 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 760 x 540 mm
- **Dimensiuni extensie masă fixă:** 500 x 310 / 800 x 440 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 850 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 90°:** 100 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 45°:** 75 mm
- **Lungime maximă de tăiere:** 2600 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1200 mm
- **Diametru pânză circular (Ø):** 315 mm
- **Turație pânză principală:** 4500 rpm
- **Diametru pânză incizoare (Ø):** 100 x 20 mm
- **Turație pânză incizoare:** 8500 rpm
- **Reglare pânză la unghi:** 0˚- 45˚
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Putere motor:** 3.8 kW
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V
- **Greutate:** 370 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1220 x 765 x 1040 mm

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI