



Fierăstraie panglică

# Fierăstrău panglică de debitat Holzmann BBS810SMART

**Preț: €3,082.50 + TVA**

Producător: HOLZMANN Maschinen

**Vezi online**

## Descriere

- Gater profesional conceput pentru debitarea diferitelor esențe de lemn (de la esențe moi, până la esențe dure), uscat sau verde;
- Lungimea de tăiere diferă în funcție de extinderea secțiunilor (în varianta standard 3.2 m);
- Toate tipurile de lemn pot fi debitate cu o același tip de pânză panglică;
- Construcția masivă asigură exploatarea sigură fără torsiune sau vibrații;
- Este echipat cu volante confecționate din fontă echilibrate dinamic, care asigură o funcționare lină;
- Prevăzut cu ghidaje precise și sistem de fixare cu excentric;
- Ajustarea înălțimii se realizează manual cu ajutorul unei manivele;
- Unitatea gaterului este fixată și ghidată pe ambele părți, fiind prevăzută cu scală de precizie pentru ajustare pe înălțime;
- Alimentarea cu materialul de prelucrat se realizează manual;
- **Opțional:** extensie de 2 metri a căii de rulare, prezentă în poza de prezentare;
- Tensiune de alimentare trifazică, 400V.

## Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni totale:** 4260 x 1950 x 1900 mm
- **Putere motor:** 5,5 kW, 7.5 kW
- **Tensiune de lucru:** 400 V
- **Lungime minimă buștean:** 1050 mm
- **Pânză panglică:** 4015 x 34 x 1.1 mm
- **Diametru volante (Ø):** 475 mm

- **Reglare maximă pe înălțime a pânzei:** 720 mm
- **Diametru maxim buștean (Ø):** 810 mm
- **Deschidere maximă între dispozitivele de ghidare a pânzei:** 530 mm
- **Lungime secțiune căi de rulare:** 2 m
- **Dimensiune ceapraz:** 1,5 – 2,2 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 89 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 98 dB(A)
- **Viteza pânzei panglică:** 1080 m/min
- **Greutate netă:** 416 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 2270 x 645 x 880 mm

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI