

Mașini combinate, Mașini de îndreptat și rindeluit la grosime

Mașină combinată de îndreptat și rindeluit la grosime cu arbore elicoidal Holzmann HOB410PRO-SMW4

Preț: €3,582.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Putere optimă pentru performanță susținută

Mașina combinată Holzmann HOB410PRO-SMW4 este alegerea ideală pentru producătorii din industria lemnului, datorită arborelui elicoidal dotat cu 68 de cuțite amovibile. Această tehnologie garantează o rindeluire uniformă și o eficiență sporită, eliminând efectul de văluire. Designul robust și construcția solidă asigură o durată de viață extinsă, făcându-l un echipament indispensabil pentru prelucrarea lemnului la nivel profesional. Suprafața de lucru generoasă permite o îndreptare și rindeluire impecabilă, reducând timpul de șlefuire.

Tehnologie modernă pentru prelucrare optimă

Echipată cu sistem de avans modern, această mașină combinată oferă o viteză constantă de 7 m/min și o putere impresionantă de 5,5 kW. Datorită riglei de ghidare din aluminiu, reglabilă la unghiuri de până la 45°, și mesei de lucru generoase de 700 x 410 mm, prelucrarea pieselor mari și complexe devine o sarcină facilă. Motorul puternic și construcția robustă garantează o funcționare continuă, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea prelucrării.

Economică și durabilă pentru afacerea ta

Holzmann HOB410PRO-SMW4 oferă performanțe de vârf, și contribuie la reducerea costurilor pe termen lung. Cuțitele cu patru muchii tăietoare pot fi rotite pentru a extinde durata de viață a cuțitelor, reducând nevoia de înlocuiri frecvente. Materialele de înaltă calitate și construcția inteligentă fac această mașină o investiție durabilă pentru orice atelier profesional de prelucrare a lemnului.

Avantaje evidențiate:

- Arbore de rindeluire elicoidal dotat cu **68 cuțite amovibile**, ce asigură o prelucrare optimă cu rezultate calitative;
- Cuțitele amovibile asigură durata de viață extinsă, având 4 laturi tăietoare ce pot fi rotite cu ajutorul unui imbus;
- Longevitate sporită a muchiilor tăietoare (pastilelor de rindeluire);
- Eliminare efect de văluire, datorită dispunerii cuțitelor sub formă elicoidală și a tăierii prin forfecare;
- Dimensiuni cuțite 15 x 15 x 2,5 mm (30°);
- Ideale pentru exploatare la nivel profesional;
- Masă de rindeluire la grosime montată pe cilindru central;
- Mesele de abricht se rabatează ușor;
- Riglă de ghidare din aluminiu;
- Protecții ale axului de rindeluire conform normelor CE;
- Valțuri de avans metalice – pot fi decuplate când se lucrează la abricht;
- Unitatea de mortezare este **opțională - HOB410PROLL**;
- Construcție realizată folosind tehnologii de fabricație specializate;
- Construcție solidă de bună calitate;
- Lățime maximă de îndreptare: 410 mm;
- Lățime maximă rindeluire la grosime: 410 mm.

Ax elicoidal cu cuțite amovibile

- 24 cuțite amovibile montate elicoidal;
- 50% mai puțin zgomot;
- Reduce efectul de văluire;
- Rezultate finale calitative, ce reduc timpul de șlefuire;
- Asigură reducerea zgomotului prin spargerea sunetului atunci când materialul este prelucrat.

Riglă reglabilă la unghi

- Rigla de ghidare este reglabilă la unghi, permițând îndreptarea la unghiuri prestabilite;
- Reglajul se realizează manual, rapid și intuitiv.

2 role libere în masa de rindeluit la grosime

- Asigură avansul facil al pieselor în unitate de rindeluire la grosime;
- Aceste role libere sunt poziționate în masa de lucru.

Coloană susținere cilindrică

- Coloană solidă pentru susținerea mesei de rindeluire;
- Tijă ghidare și blocare masă.

Pornire - oprire sistem de avans

- Posibilitate pornire sau oprire sistem de avans pentru rindeluirea la grosime;
- Asigură protejarea sistemului atunci când operațiunea de rindeluire la grosime nu se utilizează.

Reglare manuală grosime de lucru rindeluire la grosime

- Manivelă pentru reglarea grosimii cu afișaj digital.

Rabatare simultană mese

- Mesele se rabatează simultan, avantaj ce se observă atât în protecția operatorului cât și în rapiditatea cu care se realizează operațiunea;
- Mese din fontă cu nervuri pentru detensionare.

Vizualizare rapidă șpan îndreptare

- Masa de încărcare pentru îndreptare dispune de gradație pentru vizualizarea grosimii șpanului.

Sistem antirecul robust

- Protecția operatorului este accentuată de sistemul antirecul robust.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Îndreptare (abricht):** -
- **Lățime utilă de îndreptare:** 410 mm

- **Dimensiuni totale îndreptare:** 1800 x 410 mm
- **Șpan maxim de lucru:** 5 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 68 bucăți
- **Dimensiuni riglă de ghidare:** 1100 x 155 mm
- **Unghi înclinare riglă de ghidare:** 0°-45°
- **Diametru arbore de lucru (Ø):** 98 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 870 mm
- **Rindeluire la grosime:** -
- **Lățime utilă de rindeluire:** 410 mm
- **Grosime de lucru:** 5-230 mm
- **Dimensiuni masă de lucru:** 700 x 410 mm
- **Viteză de avans:** 7 m/min
- **Putere motor:** 5,5 kW
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 120 mm
- **Turație de lucru:** 4700 rpm
- **Greutate:** 495 kg
- **Nivelul presiunii acustice:** 79 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 108 dB(A)
- **Dimensiuni totale:** 1800 x 470 x 1000 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 2000 x 845 x 1100 mm
- **Cod EAN:** 9120058379376
- **Tip produs:** Atelier, Profesional
- **Model:** HOB410PRO-SMW4

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI