

Mașini de frezat normale

Centru de frezat industrial cu ax înclinabil - touchscreen - masă de cepuit HOUFEK F250TSE

Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

Descriere

Mașină de frezat de înaltă eficiență, cu un confort ridicat în operare și precizie excelentă.

- Configurarea unei mașini de frezat poate fi o adevărată provocare. F250TSE reprezintă intersecția între performanță de top și utilizare facilă a opțiunilor moderne cu care este dotată ;
- Electromandrină + cărucior lateral pentru cepuire, înclinare ax -95°+45° ;
- Interfața touch-screen permite setarea rapidă a axului de frezare, pentru diferite modele complexe, având întotdeauna control absolut asupra întregului proces.
- Batiul mașinii este confecționat din oțel utilizat în industriile grele, garantând absorbția vibrațiilor și stabilitate extrem de bună ;
- Centrul de greutate al mașinii este situat în partea de jos a acesteia ;
- Mese de lucru din fontă de înaltă performanță, nervurată și rezistentă la torsiuni ;
- Panoul de comandă este poziționat la nivelul ochilor, având interfață touchscreen ;
- Controlul mașinii NC, ecran tactil color de 10,4''(segment glisant al mesei) control automat al axului (înclinare, cursă ax), panou de control superior, afișaj digital al unghiului riglei de cepuire;
- Permite stocarea și administrarea unui număr mare de scule într-o bază de date ;
- Arbore de frezare cu prindere HSK63 – permite schimbarea rapidă a sculelor ;
- Motor ce funcționează în ambele sensuri ;
- Reglare cursă pe înălțime și la unghi motorizată ;
- Mod operare pânză – ax frezare – 90° cu dispozitiv de avans mecanic ;
- Protecție pentru frezare CENTREX ;
- Reglare fără trepte a turației arborelui de frezare, permite adaptarea în mod ideal a turației sculei de frezare între 1500 – 12000 rpm ;
- Liniare cu reglaj manual AIGNER ;

Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Lungime maximă de lucru:** 1300 x 900 mm
- **Cursă ax:** 200 mm, motorizată
- **Înclinare ax la unghi:** (-95°) - (+45°)
- **Înălțime ax:** 140 mm
- **Diametru sculă frezare (Ø):** 250 mm, 100 mm
- **Diametru sculă cepuire Ø:** 100 mm, 350 mm
- **Diametru deschidere masă (Ø):** 360 mm, 80 mm
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 2 x 120 mm
- **Touch-screen:** NC - 10.4"
- **Putere motor:** 7.5 kW
- **Turație de lucru:** 1500 - 12000 rpm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Tip produs:** Industrial
- **Model:** F250TSE

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI