

Prese brichetat

Presă de brichetat PRODECO Vertical E70 / E80

Producător: PRODECO - Italia

Vezi online

Descriere

Mașină de brichetat verticală: Eficiență și versatilitate în compactarea materialelor

Design adaptabil pentru diverse soluții industriale

Mașina de brichetat verticală este proiectată pentru a se integra perfect în multiple configurații industriale. Poate fi amplasată sub un filtru de exhaustare sau sub un siloz de colectare a materialelor, oferind flexibilitate maximă în funcție de necesitățile specifice ale fiecărui client. Cu o pâlnie standard de alimentare de **1.000 x 1.000 mm** la bază și **1.680 x 1.680 mm** în partea superioară, având o înălțime de **1.054 mm** pentru modelele **E55, E60 Eco, E60 Super și E70 Eco, și** de **1.200 x 1.200 mm** la bază și **1.880 x 1.880 mm** în partea superioară, cu o înălțime de **1.030 mm** pentru modelele **E70** și **E80**, această mașină se adaptează cu ușurință la diverse cerințe operaționale.

Principiu de funcționare robust și fiabil

Construcția și principiul de funcționare al acestei mașini de brichetat sunt identice cu cele ale modelelor standard, asigurând o performanță constantă și de încredere. Sistemul de alimentare a materialului este dezvoltat cu ajutorul unui șnec de tip Arhimede, garantând o alimentare uniformă și eficientă a materialului în procesul de brichetare.
Avantaje cheie ale mașinii de brichetat verticală

- **Versatilitate în amplasare:** Poate fi poziționată sub diverse echipamente de colectare a materialelor, adaptându-se nevoilor specifice ale fiecărei instalații.
- **Design modular al pâlniei:** Dimensiunile pâlniei pot fi modificate în funcție de cerințele clientului, oferind flexibilitate în operare.
- **Sistem de alimentare eficient:** Șnecul de tip Arhimede asigură o alimentare continuă și uniformă a materialului, optimizând procesul de

brichetare.
- **Construcție robustă:** Materialele de calitate și designul solid garantează durabilitate și fiabilitate pe termen lung.

Beneficii pentru afacerea dumneavoastră

Investind în mașina de brichetat verticală, veți beneficia de o soluție eficientă și adaptabilă pentru compactarea materialelor, optimizând procesele de producție și reducând costurile operaționale. Flexibilitatea în amplasare și designul modular al pâlniei permit integrarea facilă în diverse fluxuri de lucru, asigurând o productivitate crescută și o calitate superioară a brichetelor produse.
Caracteristici tehnice

• Mașină oleodinamică. • 7 cicluri pe minut. • 3 cilindri. • Menghină monobloc. • Panou de control cu PLC SIEMENS și ecran tactil. • Fereastră de vizualizare. • Baza buncărului echipată cu melc pentru încărcarea materialului. • Sondă sensibilă. • Dispozitiv de sfârșit de ciclu. • Sistem de preîncălzire. • Sondă pentru nivelul și temperatura uleiului. • Cap plan. • Reglare automată a încărcării materialului. • Controlul lungimii brichetelor. • Manometre electronice pentru pompă și menghină. • Contor. • Comutatoare de limită inductive. • Stabilizator de curent. • Tensiune 400V - 50 Hz (alte tensiuni la cerere). • Chei de service. • Manual de utilizare și întreținere.

Atribute produs

- **Producător:** PRODECO - Italia
- **Capacitate brichetare:** 90 kg/ h
- **Diametru brichete Ø:** 80 mm
- **Putere motor:** 11 kW
- **Putere motor melc alimentare:** 2.2 kW
- **Număr cicluri/ min:** 7 cicluri/ min
- **Dimensiuni rezervor rumeguș:** 1030 mm înălțime, 1200 x 1200 mm, 1680 x 1680 mm (superior)
- **Dimensiuni de gabarit:** 2000 x 1600 x 1500 mm

- **Greutate:** 1500 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI