

Circulare multilamă, Circulare multilamă

Circular multilamă cu 2 axe Winter Multimax DUO 200

Producător: WINTER - Germania

Vezi online

Descriere

Circular multilamă cu 2 axe pentru debitare lemn masiv – putere totală 71,5 kW

Acest **circular multilamă cu 2 axe** este proiectat pentru debitarea intensivă a lemnului masiv, oferind precizie ridicată, stabilitate și productivitate constantă în regim de lucru industrial. Cu o putere instalată de **71,5 kW** și două arbori de tăiere independenți (superior și inferior), utilajul este ideal pentru fabrici de cherestea, producători de semifabricate și linii de procesare a lemnului.

Datorită configurației robuste și a vitezei de avans reglabile între **4 și 18 m/min**, fierăstrăul asigură un debit optim adaptat diferitelor tipuri de esențe și grosimi de material.

Performanță și capacitate de lucru

Utilajul permite o **înălțime de tăiere de până la 180 mm**, fiind potrivit pentru prelucrarea grinzilor și a materialelor de grosime mare. Lățimea maximă de lucru este de **300 mm**, iar lungimea minimă a piesei poate fi de **450 mm în avans continuu**, ceea ce îl face potrivit pentru fluxuri industriale automatizate.

Arborii port-pânză (ø 50 mm) și spindelul de ø 70 mm, împreună cu turația de **4500 rpm**, asigură o tăiere curată și stabilă, chiar și în regim intensiv.

Construcție robustă și fiabilitate industrială

Cu o greutate de **3300 kg**, utilajul este construit pentru stabilitate maximă și absorbția vibrațiilor în timpul debitării. Motoarele de 30 kW (arbore superior) și 37 kW (arbore inferior) oferă cuplu ridicat și performanță constantă.

Echiparea standard include:

- sistem automat de ungere
- protecție anti-retur
- comutator automat stea-triunghi
- role de avans robuste (ø 140 x 35 mm)
- două racorduri de aspirare de 150 mm

Aceste elemente contribuie la siguranță, durabilitate și întreținere eficientă în exploatare continuă.

Aplicații recomandate

- Debitare cherestea
- Prelucrare grinzi lemn masiv
- Linii industriale de procesare lemn
- Producție semifabricate din lemn

De ce să alegi un circular multilamă cu 2 axe de mare putere?

Pentru că în producția industrială, **viteza, precizia și stabilitatea** fac diferența. Acest utilaj este conceput pentru companii care urmăresc randament ridicat, control al calității și reducerea pierderilor de material.

Pentru ofertă personalizată și integrarea într-o linie de producție existentă, contactează echipa DANIBRUM.

Atribute produs

- **Producător:** WINTER - Germania
- **Înălțime de tăiere:** 10 mm / 180 mm (fără rolă laterală de presare), 45 mm / 180 mm (cu rolă laterală de presare)
- **Lățime maximă de lucru:** 300 mm
- **Lungime minimă a piesei de prelucrat:** avans continuu: 450 mm, avans individual: 635 mm
- **Înălțime a mesei de la sol:** 860 mm
- **Viteză de avans:** 4 - 18 m/ min
- **Diametru axe (Ø):** 50 mm
- **Diametru ax principal (Ø):** 70 mm cu bucșă
- **Diametru pânze (Ø):** 250 - 305 mm
- **Putere motor arbore superior:** 30 kW
- **Putere motor arbore inferior:** 37 kW
- **Putere motor avans:** 3 kW
- **Putere motor reglare înălțime:** inferior - 0.37 kW, superior - 0.37 kW
- **Putere motor reglare înălțime grindă avans:** 0.75 kW
- **Putere total instalată:** 71.5 kW
- **Diametru role avans (Ø):** 140 x 35 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 2950 x 1620 x 1770 mm
- **Greutate:** 3300 kg
- **Model:** DUO200
- **Tip produs:** Nou în portofoliu

Vezi produsul pe site

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI