

Prese pentru furniruit și înfoliat

# Presă de înfoliat cu vacuum DANIBRUM TM2480HC

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

## Descriere

**TM2480HC** este o presă de înfoliat cu vacuum destinată aplicării foliilor PVC, furnirului și altor materiale decorative pe piese de mobilier, uși frezate, fronturi MDF, corpuri de mobilier, boxe, panouri decorative pentru pereți și elemente cu forme speciale. Utilajul este conceput pentru producție de capacitate ridicată și permite acoperirea pieselor cu forme complexe prin intermediul unei membrane speciale din silicon. Presarea vacuum asigură adaptarea foliei pe suprafața piesei, inclusiv pe zone profilate, reliefate sau cu forme neregulate. Sistemul de încălzire conferă distribuție uniformă a temperaturii, contribuind la lipirea eficientă a materialului aplicat și la reducerea consumului de energie. Materialele termoizolante de calitate ajută la menținerea temperaturii în zona de lucru și la stabilitatea procesului. Utilajul este echipat cu pompă vacuum de calitate, stabilă și fiabilă, cu întreținere simplă și capacitate bună de evacuare a aerului. Sistemul cu rezervor de aer de capacitate mare și dublu canal de circulație contribuie la obținerea rapidă a presiunii necesare și la eficiență ridicată în procesul de lucru. Componentele principale sunt prelucrate pe centre CNC, pentru precizie constructivă ridicată. Sistemul de control este simplu de utilizat și permite adaptarea parametrilor în funcție de tipul lucrării și materialul folosit. **Avantaje principale**

- Potrivită pentru aplicare folie PVC, furnir și materiale decorative.
- Recomandată pentru fronturi MDF, uși frezate, panouri decorative și piese cu forme speciale.
- Membrană specială din silicon pentru acoperirea pieselor profilate.
- Sistem de încălzire cu distribuție uniformă a temperaturii.
- Materiale termoizolante de calitate pentru eficiență energetică.
- Pompă vacuum stabilă și fiabilă, cu întreținere simplă.
- Rezervor de aer de capacitate mare, cu dublu canal de circulație.
- Masă cu deschidere automată acționată pneumatic.
- Componente principale prelucrate CNC pentru precizie ridicată.
- Sistem de control ușor de utilizat, adaptabil pentru diferite aplicații.
- Potrivită pentru producție de serie și fluxuri de lucru intensive.

## Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Dimensiuni masă de lucru:** (dimensiune interioară), 3000 x 1260 x 80 mm
- **Înălțime maximă de lucru:** 300 mm - standard, 700 mm - opțional
- **Viteză de lucru:** 1 - 4 min/ ciclu
- **Presiune negativă vacuum:** 0 - 0,095 MPa
- **Control temperatură:** controler cu setare temperatură de lucru
- **Temperatură maximă sistem încălzire:** 200°C
- **Deschidere masă:** acționată cu cilindru pneumatic, automată
- **Putere sistem încălzire:** 17 kW
- **Putere sistem presare vacuum:** 2.2 kW
- **Putere totală instalată:** 25 kW
- **Dimensiuni de gabarit:** 3350 x 1650 x 1600 mm
- **Greutate:** 1400 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Model:** TM2480HC

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI